

固定の例題です。元の記録は変わりません。この画面を閉じるとサンプルの選択はリセットされます。

サンプル作業領域

Construction Calc

SAMPLE・Frame A

複数定尺の発注・切断表

水平12に対する高さ: 6.0

壁間の幅: 1800.0 mm

建物の長さ: 2400.0 mm

壁の高さ: 2400.0 mm

軒の水平出寸法: 0.0 mm

妻側の張出し・片側: 0.0 mm

蹴上げ上限: 175.0 mm

踏面奥行: 280.0 mm

垂木の最大間隔: 400.0 mm

棟木の厚さ: 0.0 mm

端部の切り代: 0.0 mm

水平12に対する高さ: 6.0

余裕率: 5.0 %

1袋の練り上がり量: 12.0 L

壁の木材 / / 1 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺の横架材 1 / 2400 mm

長辺の横架材 2 / 2400 mm

端材: 1194 mm

壁の木材 / / 2 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺の横架材 3 / 2400 mm

長辺の横架材 4 / 2400 mm

端材: 1194 mm

壁の木材 / / 3 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺の横架材 5 / 2400 mm

長辺の横架材 6 / 2400 mm

端材: 1194 mm

壁の木材 / / 4 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 1 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 2 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 5 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 3 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 4 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 6 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 5 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 6 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 7 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 7 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 8 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 8 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 9 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 10 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 9 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 11 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 12 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 10 / 6000 mm / 2000 JPY

長辺壁のスタッド 13 / 2286 mm

長辺壁のスタッド 14 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 11 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 1 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 2 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 12 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 3 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 4 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 13 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 5 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 6 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 14 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 7 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 8 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 15 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 9 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 10 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 16 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺壁のスタッド 11 / 2286 mm

短辺壁のスタッド 12 / 2286 mm

端材: 1422 mm

壁の木材 / / 17 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺の横架材 1 / 1800 mm

短辺の横架材 2 / 1800 mm

短辺の横架材 3 / 1800 mm

端材: 591 mm

壁の木材 / / 18 / 6000 mm / 2000 JPY

短辺の横架材 4 / 1800 mm

短辺の横架材 5 / 1800 mm

短辺の横架材 6 / 1800 mm

端材: 591 mm

床の木材 / / 19 / 6000 mm / 2000 JPY

床根太 1 / 1724 mm

床根太 2 / 1724 mm

床根太 3 / 1724 mm

端材: 819 mm

床の木材 / / 20 / 6000 mm / 2000 JPY

床根太 4 / 1724 mm

床根太 5 / 1724 mm

床根太 6 / 1724 mm

端材: 819 mm

床の木材 / / 21 / 6000 mm / 2000 JPY

床根太 7 / 1724 mm

端材: 4273 mm

屋根の木材 / / 22 / 6000 mm / 2000 JPY

垂木素材 1 / 1006.23 mm

垂木素材 2 / 1006.23 mm

垂木素材 3 / 1006.23 mm

垂木素材 4 / 1006.23 mm

垂木素材 5 / 1006.23 mm

端材: 953.85 mm

屋根の木材 / / 23 / 6000 mm / 2000 JPY

垂木素材 6 / 1006.23 mm

垂木素材 7 / 1006.23 mm

垂木素材 8 / 1006.23 mm

垂木素材 9 / 1006.23 mm

垂木素材 10 / 1006.23 mm

端材: 953.85 mm

屋根の木材 / / 24 / 6000 mm / 2000 JPY

垂木素材 11 / 1006.23 mm

垂木素材 12 / 1006.23 mm

垂木素材 13 / 1006.23 mm

垂木素材 14 / 1006.23 mm

端材: 1963.08 mm

Construction Calc

棟の木材 / / 25 / 6000 mm / 2000 JPY

棟 1 / 2400 mm

端材: 3597 mm